

# Chauffez votre salle de bains avec Acova !



● Acova Clipper

## Un radiateur qui chauffe la salle de bains et qui sèche les serviettes en même temps naturellement

Une **chaleur homogène et confortable** dans votre salle de bains et une serviette **sèche et chaude** à la sortie... un vrai bonheur !



**Pas de bruit, ni de brassage de poussières**, pas besoin de filtre : un mode de chauffage **100% confort**.


Un mode de chauffage **100% naturel**, sans soufflerie surpuissante... **pas de surconsommation d'énergie !**



Le revêtement anti-corrosion et haute résistance des radiateurs sèche-serviettes Acova est prévu pour supporter sans aucun risque **les serviettes ou le linge mouillés**.

### Une salle de bains 100% sécurité

Pas de risque, une salle de bains 100% sécurité. Tous les radiateurs sèche-serviettes Acova sont Classe II (double isolation) pour **une excellente protection** contre les projections d'eau. Ils peuvent être installés, sans risque, à proximité d'une baignoire ou d'une douche (dans le respect de la norme d'installation NFC 15-100, volume 1 exclu).



# Avec Acova, programmez votre bien-être dans votre salle de bains.

## Avec CADIR, des fonctionnalités inédites de programmation en toute simplicité

### Une vraie programmation


entièrement dédiée à la zone "salle de bains" : votre radiateur sèche-serviettes vit à votre rythme. La programmation journalière et hebdomadaire est totalement personnalisable.

### Praticité, astuce, esthétique...

- Des commandes de régulation à portée de main.
- 2 modes d'installation possibles : fixation murale ou sur socle (fourni).
- Le radiateur est libéré de tout boîtier, toute la surface du radiateur est disponible pour étendre et sécher les serviettes.
- Affichage permanent de la température d'ambiance sur écran LCD.
- La montée en température est anticipée puisque programmée.
- Fonction marche forcée à durée réglable de 15 mn à 3h.


**Une salle de bains  
chaude et confortable  
au bon moment,  
des économies  
le reste de  
la journée.**




**nouveau**




Cadir équipe la plupart des radiateurs sèche-serviettes Acova de base ou en option.

## Avec Timerprog, efficacité et sens pratique.

Avec son design résolument actuel - son capot de protection translucide et ses lignes courbées - le thermostat électronique  fait la part belle au sens pratique.

Cat. C - fil pilote 6 ordres   

Equipe de base les gammes Régate, Neptune et Cala.



[1] Bouton Timerprog pour une programmation automatique journalière de la température idéale.

[2] Bague d'étalonnage pour un réglage encore plus précis de la température.



Clin d'œil rétro


## Acova Buckingham

- Noblesse du **laiton chromé** qui donne des allures d'authenticité.
- Un porte-serviettes chauffant qui trouvera naturellement sa place en **hôtellerie** ou dans votre **salle de bains "rétro"**.
- Branchement électrique avec simple sortie cablée (sans régulation).



Référence	Puissance	Hauteur	Largeur	Poids
	<i>W</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Kg</i>
TBUCK-015-050	150	750	500	9

Saillie au mur : 120 mm.

Classe I - IP 44 - IK09 -  - 



→ Schémas, descriptifs techniques et options, voir mémento en fin de brochure.

## Acova Soléa Chromé

- Éléance incomparable des **tubes ronds cintrés et chromés**, qui magnifient la lumière.
- **Modernité revendiquée**, associée à la noblesse du métal.
- Avec tout le confort high-tech de CADIR.

### Thermostat programmable infrarouge CADIR



• **nouveau**

- > La température de la pièce s'affiche sur votre thermostat !
- > CADIR propose une véritable programmation journalière et hebdomadaire.
- > Sur socle ou mural, pour un réglage très pratique... à portée de main !
- > Sélecteur de mode (Confort, Éco, Auto, Hors Gel, Programmation).
- > Marche forcée à durée réglable de 15 mn à 3h.

## Personnalisez votre radiateur !

- Une large gamme d'accessoires.

## Reflets de modernité



Référence	Puissance	Hauteur	Largeur	Poids
	<i>W</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Kg</i>
TCK0-030-050	300	962	498	12,5
TCK0-075-050	750	1853	498	26,5

Saillie au mur : 138 à 153 mm.

Classe II - IP 44 - IK09 - -



→ Schémas, descriptifs techniques et options, voir mémento en fin de brochure.

## Acova Artéa Cristal

- Un design "sophistiqué" grâce à la finesse des tubes ronds aux extrémités coudées.
- Artéa Cristal est livré équipé du miroir pivotant (avec plusieurs positions de blocage) et de sa tablette de rangement.
- Avec tout le confort high-tech de CADIR.

## Thermostat programmable infrarouge CADIR



• nouveau

- > La température de la pièce s'affiche sur votre thermostat !
- > CADIR propose une véritable programmation journalière et hebdomadaire.
- > Sur socle ou mural, pour un réglage très pratique... à portée de main !
- > Sélecteur de mode (Confort, Éco, Auto, Hors Gel, Programmation).
- > Marche forcée à durée réglable de 15 mn à 3h.

Élégance  
et raffinement

Référence	Puissance	Hauteur	Largeur	Poids
	W	mm	mm	Kg
TCMT-090-060	900	1686	615	21,7

Saillie au mur : 155 à 160 mm.

Classe II - IP 44 - IK09 - - CE

Personnalisez  
votre radiateur !

- Un vaste choix de couleurs : "Metal Look", "Trendy" ou "Universal".
- Récepteur infrarouge CADIR à gauche en option.



→ Schémas, descriptifs techniques et options, voir mémento en fin de brochure.

## Acova Clipper

- Asymétrique, longiligne... **surprenant et haut en confort.**
- **Intégration parfaite** dans la décoration avec la possibilité de choisir une teinte pour le voile vertical et une autre pour les tubes.
- **Facilité de pose** des serviettes, grâce à l'ouverture sur un côté.
- Avec tout le confort high-tech de CADIR.
- Existe en faible largeur (42 cm).

### Thermostat programmable infrarouge CADIR



• nouveau

- > La température de la pièce s'affiche sur votre thermostat !
- > CADIR propose une véritable programmation journalière et hebdomadaire.
- > Sur socle ou mural, pour un réglage très pratique... à portée de main !
- > Sélecteur de mode (Confort, Éco, Auto, Hors Gel, Programmation).
- > Marche forcée à durée réglable de 15mn à 3h.

### Personnalisez votre radiateur !

- Un vaste choix de couleurs : "Metal Look", "Trendy" ou "Universal".



- Voile vertical et tubes horizontaux possibles dans les autres couleurs du nuancier.



Audace  
créative,  
plaisir  
visuel

Référence avec voile chromé / tubes blancs		Puissance	Hauteur	Largeur	Poids
Voile à gauche	Voile à droite	W	mm	mm	kg
TUCL-060-042	TUCR-060-042	600	1601	423	28
TUCL-090-052	TUCR-090-052	900	1847	523	38
TUCL-120-063	TUCR-120-063	1200	1970	638	47


Saillie au mur : 110 à 125 mm.

Classe II - IP 44 - IK09 - -



→ Schémas, descriptifs techniques et options, voir mémento en fin de brochure.

## Supplément de douceur



## Acova **Calanca**

- **Tubes plats cintrés**, extrémités arrondies pour le plus ludique des radiateurs sèche-serviettes.
- Prise en main et  **accueil parfait des serviettes** au quotidien grâce au cintrage des tubes.
- Avec tout le confort high-tech de CADIR.

### Thermostat programmable infrarouge CADIR




• **nouveau**

- > La température de la pièce s'affiche sur votre thermostat !
- > CADIR propose une véritable programmation journalière et hebdomadaire.
- > Sur socle ou mural, pour un réglage très pratique... à portée de main !
- > Sélecteur de mode (Confort, Éco, Auto, Hors Gel, Programmation).
- > Marche forcée à durée réglable de 15 mn à 3h.

### Personnalisez votre radiateur !

- Un vaste choix de couleurs : "Metal Look", "Trendy" ou "Universal".
- Une large gamme d'accessoires.
- Fixations pour installation en claustra.
- Récepteur infrarouge CADIR à gauche en option.



Référence	Puissance <i>W</i>	Hauteur <i>mm</i>	Largeur <i>mm</i>	Poids <i>kg</i>
TCYI-050-050	500	1110	495	11
TCYI-075-050	750	1462	495	18
TCYI-100-060	1000	1770	595	24
TCYI-125-080	1250	1770	785	32

Saillie au mur : appareils largeur 495 mm : 123 à 138 mm.  
 largeur 595 mm : 132 à 147 mm.  
 largeur 785 mm : 159 à 174 mm.

Classe II - IP 44 - IK09 - -



→ Schémas, descriptifs techniques et options, voir mémento en fin de brochure.

## Acova Soléa

- Tubes ronds et cintrés pour un **design pur** et une douceur toute féminine.
- Prise en main et accueil parfait des serviettes au quotidien grâce à **la forme cintrée des tubes**.
- Avec tout le confort high-tech de CADIR.

### Thermostat programmable infrarouge CADIR



• **nouveau**

- > La température de la pièce s'affiche sur votre thermostat !
- > CADIR propose une véritable programmation journalière et hebdomadaire.
- > Sur socle ou mural, pour un réglage très pratique... à portée de main !
- > Sélecteur de mode (Confort, Éco, Auto, Hors Gel, Programmation).
- > Marche forcée à durée réglable de 15 mn à 3h.

## Ensoleillement au féminin



### Personnalisez votre radiateur !

- Un vaste choix de couleurs : "Metal Look", "Trendy" ou "Universal".
- Une large gamme d'accessoires.
- Fixations pour installation en claustra.
- Récepteur infrarouge CADIR à gauche en option.



Référence	Puissance	Hauteur	Largeur	Poids
	<i>W</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>
<b>TSKI-075-100</b> <small>modèle horizontal non cintré</small>	750	863	1000	20
<b>TCKI-050-050</b>	500	962	498	12,5
<b>TCKI-075-050</b>	750	1457	498	19,5
<b>TCKI-100-050</b>	1000	1853	498	26,5
<b>TCKI-125-060</b>	1250	1853	593	30

Saillie au mur : appareils largeur 498 mm : 138 à 153 mm.  
largeur 593 mm : 153 à 168 mm.  
largeur 1000 mm : 106 à 121 mm.

Classe II - IP 44 - IK09 - -



→ Schémas, descriptifs techniques et options, voir mémento en fin de brochure.



Élégance  
et rondeurs

Référence	Puissance	Hauteur	Largeur	Poids
	W	mm	mm	kg
TSN-050-050	500	888	501	14,7
TSN-075-050	750	1208	501	19,7
TSN-100-050	1000	1728	501	25
TSN-125-060	1250	1848	601	25,7

Saillie au mur : 111 à 126 mm.

Cat. C - Classe II - IP 44 - IK09 - - - -



→ Schémas, descriptifs techniques et options, voir memento en fin de brochure.

## Acova Neptune

- Tubes ronds et simplicité d'épure pour un **bien-être chaleureux**.
- Parfait en **installation en claustra**, Neptune peut séparer astucieusement les volumes de la salle de bains.

### Fonctions



- > Régulation électronique chrono-proportionnelle intégrale.
- > Thermostat électronique d'ambiance Cat. C, gradué en degré.
- > Programmation possible par fil pilote 6 ordres.
- > Limiteur thermique de sécurité.
- > La touche Timerprog permet de déclencher automatiquement en toute simplicité une chaleur renforcée quotidienne; option marche forcée 2h.
- > Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.

### Personnalisez votre radiateur !

- Un vaste choix de couleurs : "Metal Look", "Trendy" ou "Universal".
- Une large gamme d'accessoires.
- En option, programmation Système Home'Prog Acova par courant porteur X2D : récepteur mural et centrale de programmation, pour une programmation du chauffage 3 zones dans la maison (voir p.8 et memento).
- Fixations pour installation en claustra.
- Thermostat infrarouge programmable CADIR.

**OFFRE DE LANCEMENT**  
 "Avec le n ouveau thermostat mural infrarouge Cadir"

## Acova Régate

- **Design classique**, épuré et efficace.
- Radiateur sèche-serviettes **extra-plat** qui se glisse aisément dans les espaces exigus.
- Choisissez la régulation qui vous ressemble : fonction Timerprog (gamme TSX), ou thermostat programmable infrarouge CADIR (gamme TSXI).

### Thermostat programmable infrarouge CADIR (sur TSXI)




**nouveau**

- > La température de la pièce s'affiche sur votre thermostat !
- > CADIR propose une véritable programmation journalière et hebdomadaire.
- > Sur socle ou mural, pour un réglage très pratique... à portée de main !
- > Sélecteur de mode (Confort, Éco, Auto, Hors Gel, Programmation).
- > Marche forcée à durée réglable de 15 mn à 3h.

### Personnalisez votre radiateur !

- Un vaste choix de couleurs : "Metal Look", "Trendy" ou "Universal".
- Une large gamme d'accessoires.
- Fixations pour installation en claustra
- En option, sur TSX, programmation Système Home'Prog Acova par courant porteur X2D : récepteur mural et centrale de programmation, pour une programmation du chauffage 3 zones dans la maison (voir p.8 et mémento).



Régate (TSX) avec fonction "Timerprog" (détail p.26)

### TSX (fonction Timerprog) - TSXI (CADIR)

Référence	Puissance <i>W</i>	Hauteur <i>mm</i>	Largeur <i>mm</i>	Poids <i>kg</i>
TSX-050-050	500	862	500	15,1
TSX-075-050	750	1380	500	22,3
TSX-100-050	1000	1676	500	27,5
TSX-125-060	1250	1898	600	34,7
TSX-150-080	1500	1998	800	44,7
TSXI-075-050	750	1427	500	22,3
TSXI-100-050	1000	1723	500	27,5
TSXI-125-060	1250	1945	600	34,7

Saillie au mur : 98 à 113 mm.

TSX : Cat. C - Classe II - IP 44 - IK09 - - -

Schémas, descriptifs techniques et options, voir mémento en fin de brochure.

Design en  
extra-plat



## Acova **Cala Chromé**

- **Design et raffinement** des tubes ronds.
- Finition chromée qui sublime la salle de bains dans son entier.
- Un chrome parfaitement uniforme et lisse, **la qualité Acova naturellement !**




### Régulation discrète et simplissime

- > Manchon de régulation dans le prolongement du radiateur, en bas à droite.
- > Réglage 4 positions : arrêt, marche optimale, marche modérée, "stand-by".
- > Marche forcée 2h programmable.

Brillance  
contemporaine

Référence	Puissance	Hauteur	Largeur	Poids
	<i>W</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>
TLN0-030-050	300	1041	496	14,8
TLN0-050-050	500	1281	496	19,6
TLN0-075-050	750	1801	496	25,0

Saillie au mur : 85 à 100 mm.

Classe II  - IP 44 - IK09 -  - 

Personnalisez  
votre radiateur !

- Une large gamme d'accessoires.



→ Schémas, descriptifs techniques et options, voir mémento en fin de brochure.

## Acova Cala

- **Design simple**, discret et pratique.
- **Légèreté et douceur** des tubes ronds.
- Extra-plat, Cala se glisse aisément dans **les petites salles de bains**.
- En finition « blanc » exclusivement.

### Fonctions



- > Régulation électronique chrono-proportionnelle intégrale.
- > Thermostat électronique d'ambiance Cat. C, gradué en degré.
- > Programmation possible par fil pilote 6 ordres.
- > Limiteur thermique de sécurité.
- > La touche Timerprog permet de déclencher automatiquement en toute simplicité une chaleur renforcée quotidienne; option marche forcée 2h.
- > Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.

le nouveau  
standard  
du confort



### Personnalisez votre radiateur !

- Une large gamme d'accessoires.

Référence	Puissance	Hauteur	Largeur	Poids
	<i>W</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>
TLN-050-050	500	968	501	14,8
TLN-075-050	750	1208	501	19,6
TLN-100-050	1000	1728	501	25

Saillie au mur : 85 à 100 mm.

Cat. C - Classe II   - IP 44 - IK09 -   -  - 



→ Schémas, descriptifs techniques et options, voir mémento en fin de brochure.

Acova **Atoll** Chromé

- **Atmosphère zen** immédiate.
- Un chrome parfaitement uniforme et lisse, la qualité Acova naturellement !
- La finition chromée à **prix " Prêt à Porter " !**







Le chrome en  
"Prêt à Porter"

**Régulation discrète et simplissime**

- > Manchon de régulation dans le prolongement du radiateur, en bas à droite.
- > Réglage 4 positions : arrêt, marche optimale, marche modérée, "stand-by".
- > Marche forcée 2h programmable.

Référence	Puissance	Hauteur	Longueur	Poids
	<i>W</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Kg</i>
TSLO-030-050	300	1068	500	11,6
TSLO-050-050	500	1428	500	15,8
TSLO-075-050	750	1828	500	21,1

Saillie au mur : 87 à 102 mm.

Classe II   - IP 44 - IK 09 -  - 



→ Schémas, descriptifs techniques et options, voir **mémento** en fin de brochure.

# Accessoirisez votre radiateur... c'est encore mieux

Se reporter à la page 32 pour les références détaillées



Kit bain/cuisine.

## Des idées pour votre cuisine...



Paire de patères.



Barre double porte-serviettes.

- Existe en blanc, Pergamon, gris Manhattan.
- Existe dans toutes les teintes du nuancier Acova.
- Existe en blanc ou chromé.

## Des idées pour votre salle de bains...



**Le Set ' Hair**  
Sèche-cheveux et son support  
de rangement... pensé par Acova.



Tablette pose-serviettes.



Porte serviettes anneau.

## Dans votre entrée



Patère crochet double.



Patère porte-manteau.



Barre porte-serviettes 2 points.